



TIMELESS



TIMELESS - PAVIMENTO/RIVESTIMENTO

Floor/Wall - Sol/Faïence - Bodenfliese/Wandfliese - Pavimento/Revestimento - сапольная / облицовочная плитка

Gres porcellanato smaltato - glazed porcelain stoneware - gres cérame émaillé - glasierte feinsteinzeug - gres porcelánico esmaltado - Глазурованный керамогранит

Squadrato - Squared - Equarri - Rektifiziert - Escuadrado - обтесанный

spessore
10mm



TIMELESS CALACATTA NATURALE 746376
60x120 (23^{5/8}"x47^{1/4}")

TIMELESS CALACATTA LUCIDO 744884
60x120 (23^{5/8}"x47^{1/4}")



TIMELESS CALACATTA NATURALE 746855
60x60 (23^{5/8}"x23^{5/8}")

TIMELESS CALACATTA LUCIDO 746855
60x60 (23^{5/8}"x23^{5/8}")



TIMELESS CALACATTA NATURALE 746806
30x60 (11^{4/5}"x23^{5/8}")

TIMELESS CALACATTA LUCIDO 746808
30x60 (11^{4/5}"x23^{5/8}")

TIMELESS CALACATTA GRIP 746807
30x60 (11^{4/5}"x23^{5/8}")



TIMELESS CALACATTA NATURALE 753996
40x80 (15^{3/4}"x31^{1/2}")

TIMELESS CALACATTA LUCIDO 754004
40x80 (15^{3/4}"x31^{1/2}")



TIMELESS CALACATTA NATURALE 746868
30x120 (11^{4/5}"x47^{1/4}")

TIMELESS CALACATTA LUCIDO 746871
30x120 (11^{4/5}"x47^{1/4}")



TIMELESS CALACATTA NATURALE 753974
80x80 (31^{1/2}"x31^{1/2}")

TIMELESS CALACATTA LUCIDO 753982
80x80 (31^{1/2}"x31^{1/2}")



**TIMELESS CALACATTA MOSAICO
NATURALE 747389**
TESSERE 3x3 - 30x30 (11^{4/5}"x11^{4/5}")

**TIMELESS CALACATTA MOSAICO
LUCIDO 747405**
TESSERE 3x3 - 30x30 (11^{4/5}"x11^{4/5}")



**TIMELESS CALACATTA MOSAICO
3D NATURALE 747379**
LISTELLI 5x30 - 30x30 (11^{4/5}"x11^{4/5}")

**TIMELESS CALACATTA MOSAICO
3D LUCIDO 747371**
LISTELLI 5x30 - 30x30 (11^{4/5}"x11^{4/5}")



**TIMELESS CALACATTA MODULO
LISTELLO SFALSATO NATURALE 747390**
21x40 (8^{1/4}"x15^{3/4}")

**TIMELESS CALACATTA MODULO
LISTELLO SFALSATO LUCIDO 747413**
21x40 (8^{1/4}"x15^{3/4}")

MATITA INOX 719674
0,5x60 (1/4"x23^{5/8}")

| | |
|---|---|
| Pezzi speciali Special trims Pièces spéciales Formstücke Piezas especiales Специальные изделия | BATTISCOPIA 4,6x60 (1 ^{4/5} "x23 ^{5/8} ") |
| | |
| TIMELESS CALACATTA NATURALE | 747241 |
| TIMELESS CALACATTA LUCIDO | 747255 |

3D: Si consiglia la posa con stucco epossidico per ambienti bagnati o sottoposti a forte umidità. / 3D: We recommend laying with epoxy putty for wet environments or those subject to strong humidity. / 3D: pose conseillée avec mortier époxy pour environnements très humides ou mouillés. / 3D: In nassen oder starker Feuchtigkeit ausgesetzten Bereichen empfiehlt sich die Verlegung mit Epoxidstuck. / 3D: En ambientes mojados o muy húmedos, se recomienda realizar la colocación con estuco epoxídico. / 3D: В мокрых помещениях или подверженных воздействию высокой влажности рекомендуется использовать эпоксидную затирку.



TIMELESS CALACATTA NATURALE 746843
80x240 (31^{1/2}"x94^{1/2}")

TIMELESS CALACATTA LUCIDO 746851
80x240 (31^{1/2}"x94^{1/2}")



TIMELESS CALACATTA NATURALE 746827
80x80 (31^{1/2}"x31^{1/2}")

TIMELESS CALACATTA LUCIDO 746835
80x80 (31^{1/2}"x31^{1/2}")

In relazione alle differenti tecnologie produttive l'accostamento di prodotti con spessori diversi potrebbe presentare delle disomogeneità, se ne sconsiglia pertanto l'abbinamento. / Due to the different production technologies, contiguous installation of products with different thickness may give a non-homogeneous result. For this reason we do not recommend this option. / Vu que différentes technologies de production sont utilisées avec des épaisseurs différentes, des problèmes d'homogénéité pourraient se présenter, il est donc déconseillé de les poser ensemble. / Wegen unterschiedlicher Produktionstechnologien können die Fliesen mit verschiedenen Materialstärken optische Differenzen aufweisen. Von einem direkten Aneinanderlegen wird deshalb abgeraten. / Dadas las diferentes tecnologías productivas, la combinación de productos de diferentes espesores podría dar lugar a heterogeneidad, por lo que se desaconseja mezclarlas. / В связи с различием в технологиях производства, сочетание продукции разной толщины иногда может представлять неоднородность материала. Такие сочетания следует избегать.

TIMELESS - PAVIMENTO/RIVESTIMENTO

Floor/Wall - Sol/Faïence - Bodenfliese/Wandfliese - Pavimento/Revestimiento - Напольная / облицовочная плитка

Gres porcellanato smaltato - glazed porcelain stoneware - gres cérame émaillé - glasierte feinsteinzeug - gres porcelánico esmaltado - Глазурованный керамогранит

Squadrato - Squared - Equarri - Rektifiziert - Escuadrado - обтесанный

spessore
10mm



TIMELESS AMANI GREY NATURALE 744878
60x120 (23^{5/8}"x47^{1/4}")

TIMELESS AMANI GREY LUCIDO 746377
60x120 (23^{5/8}"x47^{1/4}")



TIMELESS AMANI GREY NATURALE 744872
60x60 (23^{5/8}"x23^{5/8}")

TIMELESS AMANI GREY LUCIDO 744872
60x60 (23^{5/8}"x23^{5/8}")



TIMELESS AMANI GREY NATURALE 744849
30x60 (11^{4/5}"x23^{5/8}")

TIMELESS AMANI GREY LUCIDO 744856
30x60 (11^{4/5}"x23^{5/8}")

TIMELESS AMANI GREY GRIP 744855
30x60 (11^{4/5}"x23^{5/8}")



TIMELESS AMANI GREY NATURALE 753990
40x80 (15^{3/4}"x31^{1/2}")

TIMELESS AMANI GREY LUCIDO 753997
40x80 (15^{3/4}"x31^{1/2}")



TIMELESS AMANI GREY NATURALE 746856
30x120 (11^{4/5}"x47^{1/4}")

TIMELESS AMANI GREY LUCIDO 746857
30x120 (11^{4/5}"x47^{1/4}")



TIMELESS AMANI GREY NATURALE 753967
80x80 (31^{1/2}"x31^{1/2}")

TIMELESS AMANI GREY LUCIDO 753975
80x80 (31^{1/2}"x31^{1/2}")



TIMELESS AMANI GREY MOSAICO NATURALE 747392
TESSERE 3x3 - 30x30 (11^{4/5}"x11^{4/5}")

TIMELESS AMANI GREY MOSAICO LUCIDO 747407
TESSERE 3x3 - 30x30 (11^{4/5}"x11^{4/5}")



TIMELESS AMANI GREY MOSAICO 3D NATURALE 747381
LISTELLI 5x30 - 30x30 (11^{4/5}"x11^{4/5}")

TIMELESS AMANI GREY MOSAICO 3D LUCIDO 747373
LISTELLI 5x30 - 30x30 (11^{4/5}"x11^{4/5}")



TIMELESS AMANI GREY MODULO LISTELLO SFALSATO NATURALE 747399
21x40 (8^{1/4}"x15^{3/4}")

TIMELESS AMANI GREY MODULO LISTELLO SFALSATO LUCIDO 747415
21x40 (8^{1/4}"x15^{3/4}")

MATITA INOX 719674
0,5x60 (1/4"x23^{5/8}")

| | |
|---|---|
| Pezzi speciali Special trims Pièces spéciales Formstücke Piezas especiales Специальные изделия | BATTISCOPIA 4,6x60 (1 ^{4/5} "x23 ^{5/8} ") |
| |  |
| TIMELESS AMANI GREY NATURALE | 747243 |
| TIMELESS AMANI GREY LUCIDO | 747257 |

3D: Si consiglia la posa con stucco epossidico per ambienti bagnati o sottoposti a forte umidità. / 3D: We recommend laying with epoxy putty for wet environments or those subject to strong humidity. / 3D: pose conseillée avec mortier époxy pour environnements très humides ou mouillés. / 3D: In nassen oder starker Feuchtigkeit ausgesetzten Bereichen empfiehlt sich die Verlegung mit Epoxidstuck. / 3D: En ambientes mojados o muy húmedos, se recomienda realizar la colocación con estuco epoxídico. / 3D: В мокрых помещениях или подверженных воздействию высокой влажности рекомендуется использовать эпоксидную затирку.



TIMELESS AMANI GREY NATURALE 746836
80x240 (31^{1/2}"x94^{1/2}"

TIMELESS AMANI GREY LUCIDO 746844
80x240 (31^{1/2}"x94^{1/2}"



TIMELESS AMANI GREY NATURALE 746820
80x80 (31^{1/2}"x31^{1/2}"

TIMELESS AMANI GREY LUCIDO 746828
80x80 (31^{1/2}"x31^{1/2}"

In relazione alle differenti tecnologie produttive l'accostamento di prodotti con spessori diversi potrebbe presentare delle disomogeneità, se ne sconsiglia pertanto l'abbinamento. / Due to the different production technologies, contiguous installation of products with different thickness may give a non-homogeneous result. For this reason we do not recommend this option. / Vu que différentes technologies de production sont utilisées avec des épaisseurs différentes, des problèmes d'homogénéité pourraient se présenter, il est donc déconseillé de les poser ensemble. / Wegen unterschiedlicher Produktionstechnologien können die Fliesen mit verschiedenen Materialstärken optische Differenzen aufweisen. Von einem direkten Aneinanderlegen wird deshalb abgeraten. / Dadas las diferentes tecnologías productivas, la combinación de productos de diferentes espesores podría dar lugar a heterogeneidad, por lo que se desaconseja mezclarlas. / В связи с различием в технологиях производства, сочетание продукции разной толщины иногда может представлять неоднородность материала. Такие сочетания следует избегать.

TIMELESS - PAVIMENTO/RIVESTIMENTO

Floor/Wall - Sol/Faïence - Bodenfliese/Wandfliese - Pavimento/Revestimiento - Напольная /облицовочная плитка

Gres porcellanato smaltato - glazed porcelain stoneware - gres cérame émaillé - glasierte feinsteinzeug - gres porcelánico esmaltado - Глазурованный керамогранит

Squadrato - Squared - Equarri - Rektifiziert - Escuadrado - обтесанный

spessore
10mm



TIMELESS CEPPLO DI GRÈ NATURALE 744881
60x120 (23^{5/8}"x47^{1/4}"

TIMELESS CEPPLO DI GRÈ LUCIDO 744887
60x120 (23^{5/8}"x47^{1/4}"



TIMELESS CEPPLO DI GRÈ NATURALE 744869
60x60 (23^{5/8}"x23^{5/8}"

TIMELESS CEPPLO DI GRÈ LUCIDO 744875
60x60 (23^{5/8}"x23^{5/8}"



TIMELESS CEPPLO DI GRÈ NATURALE 744863
30x60 (11^{4/5}"x23^{5/8}"

TIMELESS CEPPLO DI GRÈ LUCIDO 744865
30x60 (11^{4/5}"x23^{5/8}"

TIMELESS CEPPLO DI GRÈ GRIP 744864
30x60 (11^{4/5}"x23^{5/8}"



TIMELESS CEPPLO DI GRÈ NATURALE 753991
40x80 (15^{3/4}"x31^{1/2}"

TIMELESS CEPPLO DI GRÈ LUCIDO 754000
40x80 (15^{3/4}"x31^{1/2}"



TIMELESS CEPPLO DI GRÈ NATURALE 746861
30x120 (11^{4/5}"x47^{1/4}"

TIMELESS CEPPLO DI GRÈ LUCIDO 746865
30x120 (11^{4/5}"x47^{1/4}"



TIMELESS CEPPLO DI GRÈ NATURALE 753970
80x80 (31^{1/2}"x31^{1/2}"

TIMELESS CEPPLO DI GRÈ LUCIDO 753978
80x80 (31^{1/2}"x31^{1/2}"



**TIMELESS CEPPLO DI GRÈ MOSAICO
NATURALE 747393**
TESSERE 3x3 - 30x30 (11^{4/5}"x11^{4/5}"

**TIMELESS CEPPLO DI GRÈ MOSAICO
LUCIDO 747408**
TESSERE 3x3 - 30x30 (11^{4/5}"x11^{4/5}"



**TIMELESS CEPPLO DI GRÈ MOSAICO
3D NATURALE 747382**
LISTELLI 5x30 - 30x30 (11^{4/5}"x11^{4/5}"

**TIMELESS CEPPLO DI GRÈ MOSAICO
3D LUCIDO 747374**
LISTELLI 5x30 - 30x30 (11^{4/5}"x11^{4/5}"



**TIMELESS CEPPLO DI GRÈ MODULO
LISTELLO SFALSATO NATURALE 747400**
21x40 (8^{1/4}"x15^{3/4}"

**TIMELESS CEPPLO DI GRÈ MODULO
LISTELLO SFALSATO LUCIDO 747416**
21x40 (8^{1/4}"x15^{3/4}"

MATITA INOX 719674
0,5x60 (1/4"x23^{5/8}"

| | |
|---|---|
| Pezzi speciali Special trims Pièces spéciales Formstücke Piezas especiales Специальные изделия | BATTISCOPA 4,6x60 (1 ^{4/5} "x23 ^{5/8} " |
| |  |
| TIMELESS CEPPLO DI GRÈ NATURALE | 747244 |
| TIMELESS CEPPLO DI GRÈ LUCIDO | 747258 |

3D: Si consiglia la posa con stucco epossidico per ambienti bagnati o sottoposti a forte umidità. / 3D: We recommend laying with epoxy putty for wet environments or those subject to strong humidity. / 3D: pose conseillée avec mortier époxy pour environnements très humides ou mouillés. / 3D: In nassen oder starker Feuchtigkeit ausgesetzten Bereichen empfiehlt sich die Verlegung mit Epoxidstuck. / 3D: En ambientes mojados o muy húmedos, se recomienda realizar la colocación con estuco epoxídico. / 3D: В мокрых помещениях или подверженных воздействию высокой влажности рекомендуется использовать эпоксидную затирку.



TIMELESS CEPPO DI GRÈ NATURALE 746839
80x240 (31^{1/2}"x94^{1/2}")

TIMELESS CEPPO DI GRÈ LUCIDO 746847
80x240 (31^{1/2}"x94^{1/2}")



TIMELESS CEPPO DI GRÈ NATURALE 746823
80x80 (31^{1/2}"x31^{1/2}")

TIMELESS CEPPO DI GRÈ LUCIDO 746831
80x80 (31^{1/2}"x31^{1/2}")

In relazione alle differenti tecnologie produttive l'accostamento di prodotti con spessori diversi potrebbe presentare delle disomogeneità, se ne sconsiglia pertanto l'abbinamento. / Due to the different production technologies, contiguous installation of products with different thickness may give a non-homogeneous result. For this reason we do not recommend this option. / Vu que différentes technologies de production sont utilisées avec des épaisseurs différentes, des problèmes d'homogénéité pourraient se présenter, il est donc déconseillé de les poser ensemble. / Wegen unterschiedlicher Produktionstechnologien können die Fliesen mit verschiedenen Materialstärken optische Differenzen aufweisen. Von einem direkten Aneinanderlegen wird deshalb abgeraten. / Dadas las diferentes tecnologías productivas, la combinación de productos de diferentes espesores podría dar lugar a heterogeneidad, por lo que se desaconseja mezclarlas. / В связи с различием в технологиях производства, сочетание продукции разной толщины иногда может представлять неоднородность материала. Такие сочетания следует избегать.

TIMELESS - PAVIMENTO/RIVESTIMENTO

Floor/Wall - Sol/Faïence - Bodenfliese/Wandfliese - Pavimento/Revestimiento - Напольная / облицовочная плитка

Gres porcellanato smaltato - glazed porcelain stoneware - gres cérame émaillé - glasierte feinsteinzeug - gres porcelánico esmaltado - Глазурованный керамогранит

Squadrato - Squared - Equarri - Rektifiziert - Escuadrado - обтесанный

spessore
10mm



TIMELESS BLACK DEEP NATURALE 744883
60x120 (23^{5/8}"x47^{1/4}"

TIMELESS BLACK DEEP LUCIDO 744889
60x120 (23^{5/8}"x47^{1/4}"



TIMELESS BLACK DEEP NATURALE 744862
60x60 (23^{5/8}"x23^{5/8}"

TIMELESS BLACK DEEP LUCIDO 744874
60x60 (23^{5/8}"x23^{5/8}"



TIMELESS BLACK DEEP NATURALE 744860
30x60 (11^{4/5}"x23^{5/8}"

TIMELESS BLACK DEEP LUCIDO 744862
30x60 (11^{4/5}"x23^{5/8}"

TIMELESS BLACK DEEP GRIP 744861
30x60 (11^{4/5}"x23^{5/8}"



TIMELESS BLACK DEEP NATURALE 753992
40x80 (15^{3/4}"x31^{1/2}"

TIMELESS BLACK DEEP LUCIDO 753999
40x80 (15^{3/4}"x31^{1/2}"




TIMELESS BLACK DEEP NATURALE 746859
30x120 (11^{4/5}"x47^{1/4}"

TIMELESS BLACK DEEP LUCIDO 746863
30x120 (11^{4/5}"x47^{1/4}"




TIMELESS BLACK DEEP NATURALE 753969
80x80 (31^{1/2}"x31^{1/2}"

TIMELESS BLACK DEEP LUCIDO 753977
80x80 (31^{1/2}"x31^{1/2}"



**TIMELESS BLACK DEEP MOSAICO
NATURALE 747394**
TESSERE 3x3 - 30x30 (11^{4/5}"x11^{4/5}"

**TIMELESS BLACK DEEP MOSAICO
LUCIDO 747409**
TESSERE 3x3 - 30x30 (11^{4/5}"x11^{4/5}"



**TIMELESS BLACK DEEP MOSAICO
3D NATURALE 747383**
LISTELLI 5x30 - 30x30 (11^{4/5}"x11^{4/5}"

**TIMELESS BLACK DEEP MOSAICO
3D LUCIDO 747375**
LISTELLI 5x30 - 30x30 (11^{4/5}"x11^{4/5}"



**TIMELESS BLACK DEEP MODULO
LISTELLO SFALSATO NATURALE 747401**
21x40 (8^{1/4}"x15^{3/4}"

**TIMELESS BLACK DEEP MODULO
LISTELLO SFALSATO LUCIDO 747417**
21x40 (8^{1/4}"x15^{3/4}"

MATITA INOX 719674
0,5x60 (1/4"x23^{5/8}"

| | |
|---|---|
| Pezzi speciali Special trims Pièces spéciales Formstücke Piezas especiales Специальные изделия | BATTISCOPA 4,6x60 (1 ^{4/5} "x23 ^{5/8} " |
| | |
| TIMELESS BLACK DEEP NATURALE | 747245 |
| TIMELESS BLACK DEEP LUCIDO | 747259 |

3D: Si consiglia la posa con stucco epossidico per ambienti bagnati o sottoposti a forte umidità. / 3D: We recommend laying with epoxy putty for wet environments or those subject to strong humidity. / 3D: pose conseillée avec mortier époxy pour environnements très humides ou mouillés. / 3D: In nassen oder starker Feuchtigkeit ausgesetzten Bereichen empfiehlt sich die Verlegung mit Epoxidstuck. / 3D: En ambientes mojados o muy húmedos, se recomienda realizar la colocación con estuco epoxídico. / 3D: В мокрых помещениях или подверженных воздействию высокой влажности рекомендуется использовать эпоксидную затирку.



TIMELESS BLACK DEEP NATURALE 746838
80x240 (31^{1/2}"x94^{1/2}"

TIMELESS BLACK DEEP LUCIDO 746846
80x240 (31^{1/2}"x94^{1/2}"



TIMELESS BLACK DEEP NATURALE 746822
80x80 (31^{1/2}"x31^{1/2}"

TIMELESS BLACK DEEP LUCIDO 746830
80x80 (31^{1/2}"x31^{1/2}"

In relazione alle differenti tecnologie produttive l'accostamento di prodotti con spessori diversi potrebbe presentare delle disomogeneità, se ne sconsiglia pertanto l'abbinamento. / Due to the different production technologies, contiguous installation of products with different thickness may give a non-homogeneous result. For this reason we do not recommend this option. / Vu que différentes technologies de production sont utilisées avec des épaisseurs différentes, des problèmes d'homogénéité pourraient se présenter, il est donc déconseillé de les poser ensemble. / Wegen unterschiedlicher Produktionstechnologien können die Fliesen mit verschiedenen Materialstärken optische Differenzen aufweisen. Von einem direkten Aneinanderlegen wird deshalb abgeraten. / Dadas las diferentes tecnologías productivas, la combinación de productos de diferentes espesores podría dar lugar a heterogeneidad, por lo que se desaconseja mezclarlas. / В связи с различием в технологиях производства, сочетание продукции разной толщины иногда может представлять неоднородность материала. Такие сочетания следует избегать.

TIMELESS - PAVIMENTO/RIVESTIMENTO

Floor/Wall - Sol/Faïence - Bodenfliese/Wandfliese - Pavimento/Revestimiento - Напольная / облицовочная плитка

Gres porcellanato smaltato - glazed porcelain stoneware - gres cérame émaillé - glasierte feinsteinzeug - gres porcelánico esmaltado - Глазурованный керамогранит

Squadrato - Squared - Equarri - Rektifiziert - Escuadrado - обтесанный

spessore
10mm



TIMELESS TRAVERTINO NATURALE 744882
60x120 (23^{5/8}"x47^{1/4}"

TIMELESS TRAVERTINO LUCIDO 744885
60x120 (23^{5/8}"x47^{1/4}"



TIMELESS TRAVERTINO NATURALE 744871
60x60 (23^{5/8}"x23^{5/8}"

TIMELESS TRAVERTINO LUCIDO 744877
60x60 (23^{5/8}"x23^{5/8}"



TIMELESS TRAVERTINO NATURALE 746797
30x60 (11^{4/5}"x23^{5/8}"

TIMELESS TRAVERTINO LUCIDO 746799
30x60 (11^{4/5}"x23^{5/8}"

TIMELESS TRAVERTINO GRIP 746798
30x60 (11^{4/5}"x23^{5/8}"



TIMELESS TRAVERTINO NATURALE 753994
40x80 (15^{3/4}"x31^{1/2}"

TIMELESS TRAVERTINO LUCIDO 754002
40x80 (15^{3/4}"x31^{1/2}"



TIMELESS TRAVERTINO NATURALE 746864
30x120 (11^{4/5}"x47^{1/4}"

TIMELESS TRAVERTINO LUCIDO 746869
30x120 (11^{4/5}"x47^{1/4}"



TIMELESS TRAVERTINO NATURALE 753972
80x80 (31^{1/2}"x31^{1/2}"

TIMELESS TRAVERTINO LUCIDO 753980
80x80 (31^{1/2}"x31^{1/2}"



**TIMELESS TRAVERTINO MOSAICO
NATURALE 747395**
TESSERE 3x3 - 30x30 (11^{4/5}"x11^{4/5}"

**TIMELESS TRAVERTINO MOSAICO
LUCIDO 747410**
TESSERE 3x3 - 30x30 (11^{4/5}"x11^{4/5}"



**TIMELESS TRAVERTINO MOSAICO
3D NATURALE 747384**
LISTELLI 5x30 - 30x30 (11^{4/5}"x11^{4/5}"


**TIMELESS TRAVERTINO MOSAICO
3D LUCIDO 747376**
LISTELLI 5x30 - 30x30 (11^{4/5}"x11^{4/5}"



**TIMELESS TRAVERTINO MODULO
LISTELLO SFALSATO NATURALE 747402**
21x40 (8^{1/4}"x15^{3/4}"

**TIMELESS TRAVERTINO MODULO
LISTELLO SFALSATO LUCIDO 747418**
21x40 (8^{1/4}"x15^{3/4}"

MATITA INOX 719674
0,5x60 (1/4"x23^{5/8}"

| | |
|---|---|
| Pezzi speciali Special trims Pièces spéciales Formstücke Piezas especiales Специальные изделия | BATTISCOPA 4,6x60 (1 ^{4/5} "x23 ^{5/8} " |
| |  |
| TIMELESS TRAVERTINO NATURALE | 747246 |
| TIMELESS TRAVERTINO LUCIDO | 747260 |

3D: Si consiglia la posa con stucco epossidico per ambienti bagnati o sottoposti a forte umidità. / 3D: We recommend laying with epoxy putty for wet environments or those subject to strong humidity. / 3D: pose conseillée avec mortier époxy pour environnements très humides ou mouillés. / 3D: In nassen oder starker Feuchtigkeit ausgesetzten Bereichen empfiehlt sich die Verlegung mit Epoxidstuck. / 3D: En ambientes mojados o muy húmedos, se recomienda realizar la colocación con estuco epoxidico. / 3D: В мокрых помещениях или подверженных воздействию высокой влажности рекомендуется использовать эпоксидную затирку.



TIMELESS TRAVERTINO NATURALE 746841
80x240 (31^{1/2}x94^{1/2})

TIMELESS TRAVERTINO LUCIDO 746849
80x240 (31^{1/2}x94^{1/2})



TIMELESS TRAVERTINO NATURALE 746825
80x80 (31^{1/2}x31^{1/2})

TIMELESS TRAVERTINO LUCIDO 746833
80x80 (31^{1/2}x31^{1/2})

In relazione alle differenti tecnologie produttive l'accostamento di prodotti con spessori diversi potrebbe presentare delle disomogeneità, se ne sconsiglia pertanto l'abbinamento. / Due to the different production technologies, contiguous installation of products with different thickness may give a non-homogeneous result. For this reason we do not recommend this option. / Vu que différentes technologies de production sont utilisées avec des épaisseurs différentes, des problèmes d'homogénéité pourraient se présenter, il est donc déconseillé de les poser ensemble. / Wegen unterschiedlicher Produktionstechnologien können die Fliesen mit verschiedenen Materialstärken optische Differenzen aufweisen. Von einem direkten Aneinanderlegen wird deshalb abgeraten. / Dadas las diferentes tecnologías productivas, la combinación de productos de diferentes espesores podría dar lugar a heterogeneidad, por lo que se desaconseja mezclarlas. / В связи с различием в технологиях производства, сочетание продукции разной толщины иногда может представлять неоднородность материала. Такие сочетания следует избегать.

TIMELESS - PAVIMENTO/RIVESTIMENTO

Floor/Wall - Sol/Faïence - Bodenfliese/Wandfliese - Pavimento/Revestimiento - Напольная /облицовочная плитка

Gres porcellanato smaltato - glazed porcelain stoneware - gres cérame émaillé - glasierte feinsteinzeug - gres porcelánico esmaltado - Глазурованный керамогранит

Squadrato - Squared - Equarri - Rektifiziert - Escuadrado - обтесанный

spessore
10mm



TIMELESS MARFIL NATURALE 744886
60x120 (23^{5/8}"x47^{1/4}"

TIMELESS MARFIL LUCIDO 744879
60x120 (23^{5/8}"x47^{1/4}"



TIMELESS MARFIL NATURALE 746852
60x60 (23^{5/8}"x23^{5/8}"

TIMELESS MARFIL LUCIDO 746854
60x60 (23^{5/8}"x23^{5/8}"



TIMELESS MARFIL NATURALE 746802
30x60 (11^{4/5}"x23^{5/8}"

TIMELESS MARFIL LUCIDO 746805
30x60 (11^{4/5}"x23^{5/8}"

TIMELESS MARFIL GRIP 746803
30x60 (11^{4/5}"x23^{5/8}"



TIMELESS MARFIL NATURALE 753975
80x80 (31^{1/2}"x31^{1/2}"

TIMELESS MARFIL LUCIDO 754003
80x80 (31^{1/2}"x31^{1/2}"



TIMELESS MARFIL NATURALE 746866
30x120 (11^{4/5}"x47^{1/4}"

TIMELESS MARFIL LUCIDO 746870
30x120 (11^{4/5}"x47^{1/4}"



TIMELESS MARFIL NATURALE 753973
80x80 (31^{1/2}"x31^{1/2}"

TIMELESS MARFIL LUCIDO 753981
80x80 (31^{1/2}"x31^{1/2}"



TIMELESS MARFIL MOSAICO NATURALE 747396
TESSERE 3x3 - 30x30 (11^{4/5}"x11^{4/5}"

TIMELESS MARFIL MOSAICO LUCIDO 747411
TESSERE 3x3 - 30x30 (11^{4/5}"x11^{4/5}"



TIMELESS MARFIL MOSAICO 3D NATURALE 747385
LISTELLI 5x30 - 30x30 (11^{4/5}"x11^{4/5}"


TIMELESS MARFIL MOSAICO 3D LUCIDO 747377
LISTELLI 5x30 - 30x30 (11^{4/5}"x11^{4/5}"



TIMELESS MARFIL MODULO LISTELLO SFALSATO NATURALE 747403
21x40 (8^{1/4}"x15^{3/4}"

TIMELESS MARFIL MODULO LISTELLO SFALSATO LUCIDO 747419
21x40 (8^{1/4}"x15^{3/4}"

MATITA INOX 719674
0,5x60 (1/4"x23^{5/8}"

| | |
|---|---|
| Pezzi speciali Special trims Pièces spéciales Formstücke Piezas especiales Специальные изделия | BATTISCOPIA 4,6x60 (1 ^{4/5} "x23 ^{5/8} "  |
| TIMELESS MARFIL NATURALE | 747247 |
| TIMELESS MARFIL LUCIDO | 747261 |

3D: Si consiglia la posa con stucco epossidico per ambienti bagnati o sottoposti a forte umidità. / 3D: We recommend laying with epoxy putty for wet environments or those subject to strong humidity. / 3D: pose conseillée avec mortier époxy pour environnements très humides ou mouillés. / 3D: In nassen oder starker Feuchtigkeit ausgesetzten Bereichen empfiehlt sich die Verlegung mit Epoxidstuck. / 3D: En ambientes mojados o muy húmedos, se recomienda realizar la colocación con estuco epoxídico. / 3D: В мокрых помещениях или подверженных воздействию высокой влажности рекомендуется использовать эпоксидную затирку.



TIMELESS MARFIL NATURALE 746842
80x240 (31^{1/2}"x94^{1/2}"

TIMELESS MARFIL LUCIDO 746850
80x240 (31^{1/2}"x94^{1/2}"



TIMELESS MARFIL NATURALE 746826
80x80 (31^{1/2}"x31^{1/2}"

TIMELESS MARFIL LUCIDO 746834
80x80 (31^{1/2}"x31^{1/2}"

In relazione alle differenti tecnologie produttive l'accostamento di prodotti con spessori diversi potrebbe presentare delle disomogeneità, se ne sconsiglia pertanto l'abbinamento. / Due to the different production technologies, contiguous installation of products with different thickness may give a non-homogeneous result. For this reason we do not recommend this option. / Vu que différentes technologies de production sont utilisées avec des épaisseurs différentes, des problèmes d'homogénéité pourraient se présenter, il est donc déconseillé de les poser ensemble. / Wegen unterschiedlicher Produktionstechnologien können die Fliesen mit verschiedenen Materialstärken optische Differenzen aufweisen. Von einem direkten Aneinanderlegen wird deshalb abgeraten. / Dadas las diferentes tecnologías productivas, la combinación de productos de diferentes espesores podría dar lugar a heterogeneidad, por lo que se desaconseja mezclarlas. / В связи с различием в технологиях производства, сочетание продукции разной толщины иногда может представлять неоднородность материала. Такие сочетания следует избегать.

TIMELESS - CLEANING

PULIZIA DURANTE LA POSA.

Nel caso si utilizzi stucco cementizio per riempire le fughe, rimuoverne i residui prima che si induriscano completamente. Nel caso in cui restino ancora tracce di sporco, ricorrere a un detergente a base acida tra quelli disponibili sul mercato. Non utilizzare mai acidi puri o detergenti acidi troppo aggressivi, perché rischiano di intaccare il sigillante delle fughe.

PULIZIA ORDINARIA.

Per una pulizia generale, spazzare il pavimento o passare l'aspirapolvere per rimuovere sporco o altri residui. In seguito, lavare il pavimento con uno straccio inumidito da una soluzione a base di acqua calda e un detergente multiuso. Non utilizzare per la pulizia sostanze acide o basiche ad alta concentrazione, ma ricorrere sempre a soluzioni diluite. Le procedure di pulizia qui descritte sono adatte anche per rivestimenti e pezzi speciali.

CLEANING DURING LAYING.

If cement grouts are used, remove all residues before completely set. If some traces of dirt are still left, use an acid detergent of the kind available on the market. Never use pure acids or over-strong acid detergents because they may damage the grout.

ROUTINE CLEANING.

For general cleaning, brush the floor or use a vacuum cleaner to remove dirt or other residues. Afterwards, wash the floor with a cloth wet with a solution of a multipurpose detergent in hot water. Never clean with highly concentrated acids or bases; always use diluted solutions. The cleaning procedures described above also apply for wall tiles and trims.

NETTOYAGE PENDANT LA POSE.

Si l'on utilise du mortier-colle pour remplir les joints, enlever les résidus avant leur durcissement. S'il reste encore des traces de saleté, nettoyer avec un nettoyeur à base acide que vous choisirez parmi ceux disponibles sur le marché. Ne jamais utiliser d'acides purs ou de détergents acides trop agressifs, car ils risquent d'attaquer le produit de jointoiement.

NETTOYAGE ORDINAIRE.

Pour un nettoyage général, balayer le carrelage ou passer l'aspirateur afin d'enlever la saleté ou d'autres résidus. Puis, laver le carrelage avec une serpillière trempée dans de l'eau chaude additionnée d'un détergent multi-usage. Ne pas utiliser de substances acides ou basiques à forte concentration, mais toujours des solutions diluées. Les procédures de nettoyage décrites ci-après sont également adaptées pour les revêtements et les carreaux spéciaux.

REINIGUNG WÄHREND DES VERLEGENS.

Falls zur Verfügung eine zementhaltige Fugenmasse verwendet wird, müssen die Rückstände entfernt werden, bevor sie vollständig härten. Falls noch Schmutzspuren zurückbleiben, einen handelsüblichen Reiniger auf Säurebasis verwenden. Nie unverdünnte Säuren oder zu aggressive einiger benutzen, da sie die Fugenmasse angreifen können.

NORMALE REINIGUNG.

Für eine normale Bodenreinigung den Schmutz oder sonstige Verunreinigungen mit einem Besen oder Staubsauger entfernen. Dann den Boden mit einem Lappen und einer Lösung aus heißem Wasser und Mehrzweckreiniger wischen. Keine hochkonzentrierten säure- oder laugenhaltige Reinigungsmittel, sondern immer verdünnte Lösungen verwenden. Die hier beschriebenen Reinigungsvorgänge eignen sich auch für Wandfliesen und Formteile.

LIMPIEZA DURANTE LA COLOCACIÓN.

Si se ha usado masillado de cemento para llenar las juntas, quitar los residuos antes de que se endurezcan completamente. En caso de que sigan quedando restos de suciedad, recurrir a un detergente de base ácida de los que existen en el mercado. No utilizar nunca ácidos puros ni detergentes ácidos demasiado agresivos, pues podrían corroer el sellador de las juntas.

LIMPIEZA ORDINARIA.


Para una limpieza general, barrer el suelo o pasar la aspiradora con el fin de eliminar la suciedad u otros residuos, después limpiar con un trapo ligeramente humedecido con una solución a base de agua caliente y un detergente multiuso. Para la limpieza, no utilizar sustancias ácidas ni básicas muy concentradas: emplear siempre soluciones diluidas. Los métodos de limpieza que se acaban de describir valen también para la limpieza de los revestimientos y las piezas especiales.

ЧИСТКА ВО ВРЕМЯ УКЛАДКИ.

Если используется цементный раствор для заполнения швов, удалите его остатки до полного отвердевания. Если останутся следы загрязнения, используйте имеющееся, продаже моющее средство на кислотной основе. Ни в коем случае не используйте кислоты в чистом виде или слишком агрессивные моющие средства на кислотной основе, потому что они могут повредить швы.

ОБЫЧНАЯ ЧИСТКА.

Для общей уборки подметите пол и очистите его пылесосом для удаления грязи и других остатков. После этого вымойте пол тряпкой, смоченной раствором из теплой воды и универсального моющего средства. Ни в коем случае не пользуйтесь для чистки высококонцентрированными кислотными или щелочными веществами, всегда используйте разбавленные растворы. Описанные выше процедуры чистки пригодны также для облицовочной плитки и специальных изделий.





| |
|---|
|  |
| FLORIM Ceramiche S.p.A Via Canaletto, 24 - 41042 Fiorano Modenese (MO) - Italia 05 FLORIM 001 |
| EN 14411:2012 Dry-pressed ceramic tiles, with water absorption $E_b \leq 0,5 \%$, for internal and external walls and floorings |

Per informazioni relative ai dati tecnici su marcatura CE vedere il sito www.cerim.it
 Please refer to our web site www.cerim.it for technical information related to CE labelling
 Pour tout renseignement sur l'avis technique de la marque CE veuillez consulter le site www.cerim.it
 Informationen bezüglich technischer Daten zur Beschriftung CE entnehmen Sie unserer Website www.cerim.it
 Para informaciones relativas a las especificaciones técnicas sobre la marca CE, chequear el sitio www.cerim.it
 ИНФОРМАЦИЯ ПО Т.Х. ЦКННЫМ, ОТНОСЯЩИМСЯ К МКРКИРОНЪКЪ "СЪ" ПРИНЪЦЪНЪК НК СКЪТЪ www.cerim.it



| | |
|--|---|
|  | Sistema di gestione della Qualità: Certificato n°. 50 100 1271 |
| | Sistema di gestione dell'Ambiente: Certificato n°. 50 100 100 74 |
| | Sistema di gestione della Salute e Sicurezza dei lavoratori: Certificato n°. 11 100 802 |
| | Sistema di gestione dell'Energia: Certificato n°. 12 340 47521 |

GRADO DI VARIAZIONE CROMATICA - DEGREE OF COLOUR CHANGE - DEGRE DE VARIATION CHROMATIQUE - GRAD DER FARBABWEICHUNG - GRADO DE VARIACIÓN CROMÁTICA - СТЕПЕНЬ ХРОМАТИЧЕСКОГО ИЗМЕНЕНИЯ

| | | | |
|--|--|--|--|
|  <p>V1 LOW THE LEAST AMOUNT OF SHADE AND TEXTURE VARIATION ATTAINABLE IN NATURALLY FIRED CLAY PRODUCTS.</p> <p>Prodotto Monocromatico Produit Monochromatique Einfarbiges Produkt Producto Monocromático ОДНОЦВЕТНАЯ ПРОДУКЦИЯ</p> |  <p>V2 MODERATE LIGHT TO MODERATE SHADE AND TEXTURE VARIATION WITHIN EACH CARTON.</p> <p>Prodotto con leggera variazione cromatica Produit à légère variation chromatique Produkt mit leichter Farbnuance Producto con una pequeña variación cromática ПРОДУКЦИЯ С ЛЕГКИМИ ЦВЕТОВЫМИ ИЗМЕНЕНИЯМИ</p> |  <p>V3 HIGH HIGH SHADE AND TEXTURE VARIATION WITHIN EACH CARTON.</p> <p>Prodotto con marcata variazione cromatica Produit à variation chromatique accentuée Produkt mit ausgeprägter Farbnuance Producto con evidente variación cromática ПРОДУКЦИЯ С ЯРКИМИ ЦВЕТОВЫМИ ИЗМЕНЕНИЯМИ</p> |  <p>V4 RANDOM VERY HIGH SHADE AND TEXTURE VARIATION WITHIN EACH CARTON.</p> <p>Prodotto con forte variazione cromatica Produit à forte variation chromatique Produkt mit starker Farbnuance Producto con fuerte variación cromática ПРОДУКЦИЯ С СИЛЬНЫМИ ЦВЕТОВЫМИ</p> |
| | | TIMELESS BLACK DEEP | |

Prima stampa Maggio 2015

Quanto contenuto nel catalogo è indicativo e non esaustivo riguardo alle grafiche, decori e ai colori riportati. / Contents of this catalog is indicative and not exhaustive with regard to graphics, decors and colors shown. /Le contenu du catalogue est indicative et non exhaustive en ce qui concerne graphiques, décors et couleurs indiquées. / Die Beschreibungen im Katalog sind indikativ und nicht allumfassend in Bezug auf Grafiken, Dekore und Farben. / El contenido de este catálogo es indicativo y no exhaustivo con respecto a gráficas, decoros y colores ilustrados. / Информация, содержащаяся в каталоге - ориентировочна а не исчерпывающа по поводу процитированных график, декоративных элементов и цветов.